



## Tomikút Kft.

1212 Bp., Szebeni utca 60.

[www.tomikut.hu](http://www.tomikut.hu)

Tel: 06-20/9976-456

### Árajánlat, és tájékoztató

az engedély nélkül létesített vízilétesítmény (fúrt-, és ásott kút) fennmaradási engedélyéhez szükséges kútvizsgálat elvégzésére a **72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról a**

**24. § (1)<sup>129</sup> A települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó kutak esetében:**

Amennyiben a kút:

- nem érint hidrogeológiai A, vagy B, védőövezetet/védőidomot
- nincs beépítve szivattyú,
- a kút teljes mélységében átjárható, és nem kell tisztítani: **115.000- Ft**, + közlekedési költség

#### Az összeg tartalmazza:

- Kútvizsgálat elvégzését,
- a fennmaradási engedélyhez szükséges dokumentumok elkészítését, illetve
- tulajdoni lap, térképszelvény-lekérését, csatolását az anyaghoz
- szakszerű üzemeltetéshez szükséges személyes konzultációt

A kút vizsgálatához a megrendelő térítésmentesen biztosítja a szabályosan vételezett elektromos áramot. (220 Volt, max. 8 Amper)

#### **Amit ezen összeg nem tartalmaz a helyi jegyző hatáskörébe tartozó kutak esetében:**

- szivattyú és egyéb kútgépészeti szerelvények ki-, és beépítését
  - esetleges kútjavítást
  - esetlegesen felhasznált anyagok költségét, és a beépítés munkadíját
  - esetlegesen a kút tisztítását, fertőtlenítését
  - vízvizsgálat költségét (általános vízkémia, bakter vizsgálat, hatóság által kért egyéb vizsgálatok, stb.)
  - amennyiben **NEM** a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24 §. hatálya (helyi önkormányzat jegyzője) hatáskörébe tartozik a kút, abban az esetben a további kútvizsgálatok költségét, a hozzá tartozó dokumentumok elkészítését, és a további befizetőket.
- Cégünk nem tartozik sem anyagi-, sem jogi felelősséggel amennyiben az elindított ügyintézés során derül ki az, hogy a kút nem a jegyző hatáskörébe tartozik, hanem a Vízügyi Hatósághoz, és ez plusz többlet költséggel jár. pl. geofizikai mérés, stb.!!!

Tomikút Kft.

[www.tomikut.hu](http://www.tomikut.hu)

e-mail:[info@tomikut.hu](mailto:info@tomikut.hu)

Cégjegyzékszám: 01-09-975226; Adószám: 23721449-1-43; MKIK regisztráció: 11A47665;

Bankszámlaszám: KH Bank 10400195-50526549-50501009

- Amennyiben a kút **vízbázis védelmi területen** (123/1997. Korm. rendelet) van abban az esetben NEM a helyi önkormányzat jegyzőjéhez tartozik a **kút fennmaradási engedélyeztetése**, hanem a **Vízügyi Hatósághoz!!! Magánszemély-, talajvízre szűrőzött kút esetében ez plusz 185.000.- Ft.**

Amennyiben kutak egymásra hatásának vizsgálatát kéri a hatóság arra külön árajánlatot adunk, ami nagyságrendileg 400.000.- Ft + áfa!

Mélyebb kutaknál (második vízadó rétegre szűrőzött kutaknál) gyedi vizsgálat szükséges a kút fennmaradásához, mely kb. 2-500.000.- Ft.+ Áfa, egyedi árajánlat alapján, és ezen kívül a dokumentumok elkészítése 450.000.- Ft + Áfa, valamint a kötelező befizetők!!!

**Közlekedési költség:**

Budapestet két részre osztottuk, Észak, és Dél.

Választóvonal a Törökbálinti út- Hegyalja út - Üllői út- Ferihegyi repülőtérre vezető út (4-es főút) vonala közig határon belüli szakasza. Ezen vonal alatt a közlekedési költség 15.000.- Ft., ezen vonal fölött pedig 25.000.- Ft./ alkalom.

Budapesten kívüli közlekedés esetén pedig a Budapesten belüli rész + a közig határon kívüli részre az oda-vissza útra + 600 Ft/km. költség kerül felszámolásra!

- Az áramfejlesztő kiszállítását, és óradíját amennyiben nem rendelkezik a kút közelében (50 méteren belül) szabályosan vételezett (220 Volt) hálózati elektromos árammal, és szabályos elektromos csatlakozási lehetőséggel.

- Amennyiben a (kamerás) kútvizsgálat során derül ki a kút rossz állapota (pl. berepedt-, benyomódott kútbéléscső-, szűrő, stb. ami miatt a kutat nem lehet engedélyeztetni, abban az esetben a közlekedési költséget (lásd fent)-, valamint a (kamerás) kútvizsgálat költségét **(105.000.- Ft)** felszámoljuk!

Ásott kutak esetében, ha a kútban / kút alján idegen anyag van abban az esetben a kutat ki kell tisztítani.

Amennyiben **nem** cégünk végzi a kút tisztítását abban az esetben a további ügyintézés előtt kamerával megnézzük a kút alját, és csak akkor indítjuk a dokumentumokat a hivatal felé, ha a kút ténylegesen tiszta!

Ezen második kútvizsgálat alkalmával a közlekedési-, valamint a kamerás kútvizsgálat költségét felszámoljuk, mely költsége 55.000.- Ft + közlekedési költség.

Amennyiben ragaszkodik ahhoz, hogy a kút rossz állapota miatt elindítsuk az engedélyeztetési eljárást, abban az esetben a teljes költséget kérjük kifizetni. Ezen esetben elindítjuk az eljárást az Ön kérésére (**megrendelői kockázat**), és lesz ami lesz az egészből.

- Amennyiben a kútvizsgálat során derül ki az, hogy a kút mélyebb, mint amint amit a helyi jegyző engedélyezhetne (talajvíz), abban az esetben az Ön döntése az, hogy megkockáztatjuk-e az eljárás megindítását, vagy sem! – megrendelői kockázat!

Amennyiben az Ön kérésére megindítjuk az eljárást, és a Vízügyi Hatóság lesz az eljáró hatóság, és hiánypótlásban különböző kútvizsgálatokat-, és elmaradt befizetések irnak elő, ezért cégünk sem anyagi-, sem pedig jogi felelősséget nem vállal. Ez az Ön döntése volt, az eljárást az Ön megrendelésére indítottuk az eljárást, amit aláírásával hitelesített!

- Cégünk megtett mindent, hogy megadja a kellő felvilágosítást a kutak engedélyezésének ügyében, Weboldalunkat folyamatosan frissítjük új-, hatályos információkkal. Amennyiben kérdése lenne, kérem telefonon érdeklődjön!

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről

A védőidommal, a védőterülettel, a védősávval érintett ingatlanok használata és a védelem érdekében szükséges használati korlátozások

**10. §** Az egyes védőidomokban, védőterületeken olyan tevékenység végezhető, amely a kitermelés előtt álló vagy a már kitermelt víz minőségét, mennyiségét, valamint a vízkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.

**12. §(4)** A külső védőövezet területén: e)<sup>15</sup> kutató fúrás vagy új kút a – vízügyi igazgatóság hozzájárulása és a vízügyi hatóság engedélye alapján – csak akkor létesíthető, ha a meglévő vízkitermelés zavarása nélkül (így például más vízadóréteg felhasználásával) további vízkivételt, a vízmű tönkrement kútjának pótlását vagy a vízkészlet mennyiségének, minőségének ellenőrzését szolgálja.

(9) Nem jár kártalanítás: a) a jogszabály alapján hatósági engedélyhez kötött, de annak hiányában vagy attól eltérően folytatott tevékenység korlátozásáért, illetőleg megszüntetéséért, ha e tevékenységgel okozati összefüggésben a vízkészlet károsodik;

**Fúrt kútból a kútvizsgálat időpontja előtt kb. 2-3 nappal ki kell építeni a szivattyút**, hogy a kútban ne legyen zavaros a víz!!! Zavaros vízben nem lehet elvégezni a speciális vizsgálatokat, mely veszélyezteti a fennmaradási engedély kiadásának sikerességét! **Ez az Ön érdeke!!!**

**Ásott kútnál** amennyiben a vizsgálat elvégezhető (kút fedlapja, vagy egy része levehető) abban az esetben a szivattyú/szívócső bent maradhat. Mindenképpen előtte elektronikus levélben kérek fényképet a kútról, és fénykép alapján telefonon előzetesen tájékoztatom!

**Amennyiben nem tudja kiépíteni a szivattyút a kútból** kérem jelezze felénk, küldjön elektronikus levélben fényképet a kútgépészeti akna környezetéről-, és belsejéről, valamint a kútfejről! Írja meg – *ha tudja*- a kút vízszintjét, a szivattyú típusát-, és beépítési mélységét! Kérésére árajánlatot küldünk a szivattyú kiépítésére!

**„ALFÖLDI” 40-50-63 mm. átmérőjű kutak:** ezen kutaknál csak a nyugalmi vízszint, és a talpmélység mérhető meg, egyéb kútvizsgálat nem végezhető el a bélésű minimális átmérője miatt! Ezen méréshez a kutat ki kell ásni kb. 1,0 méter mélységben, és le kell vágni a kútfejet a bélésűről!- beépített lábszelep alatt kell elvágni a kút csövezését. Ezen beavatkozás a kút roncsolásos megbontásával jár! Vizsgálat után a kútfejet visszaragasztjuk, a kút mellett ásott gödröt visszatemetjük. Ezen kutak nem felelnek meg az MSZ 22116:2002 szabványnak. Egyedi elbírálás alapján engedélyezi a hatóság a kút fennmaradását!!! Ezen kutak szét-, és összeszerelésére külön árajánlatot adunk!

**Vert „Norton” kutak:** A kútfejet, le kell szerelni. Amennyiben a kútfej alatt/ környékén van a visszacsapó szelep akkor azt le kell venni a termelőcsőről. Amennyiben a kút termelőcsővébe munkahenger van beépítve abban az esetben azt is ki kell szerelni a működtető rudazattal együtt. Kút szét-, és összeszerelése külön árajánlat alapján történik!

#### **Szivattyú ki-, és beépítése:**

Amennyiben a kút vizsgálata előtt három nappal nem lett kiépítve a szivattyú, illetve a termelőcső abban az esetben csak részlegesen tudjuk elvégezni a kút előírt vizsgálatát, mely nem elég a hatóság részére! Kiépítésnél a víz zavarossá válik, így a kút nem vizsgálható! Külön árajánlat alapján a vizsgálat előtt három nappal kiépítjük a szivattyút, majd a vizsgálat befejeztével visszaépítjük. Az árajánlat nem tartalmazza az esetlegesen felhasznált anyagok költségét. Amennyiben a szivattyú szakszerűtlenül volt beépítve, abban az esetben a kút szerkezete, ill. a szivattyú sérülhet. Ilyen sérülés miatt felelősséget nem vállalunk. Természetesen a lehető legnagyobb gondossággal járunk el a szivattyú kiépítésénél. Nem építünk vissza szakszerűtlenül szivattyút, valamint nem kötünk vissza szakszerűtlenül/balesetveszélyesen elektromos betáp kábelt!!! A szivattyú elektromos bekötése után a megrendelő köteles gondoskodni az érintésvédelmi felülvizsgálat elvégzéséről arra jogosított szakember által. Csak a „megfelelt” elektromos érintésvédelmi minősítés után használható a kút.

### **Próbaszivattyúzás, a kút termeltetése:**

Mivel nem a cégünk készítette a kutat, így nem ismerjük az Önnél vizsgált kút pontos szerkezetét, és a beépített anyagok minőségét. Megpróbálunk a lehető legnagyobb gondossággal eljárni a kút vízhozamának megállapítása (kút termeltetése) során. Legnagyobb gondossággal végzett termeltetés során is a kút szerkezete sérülhet, összeroppanhat a nem megfelelő minőségű beépített anyagok miatt. A kút szerkezetében keletkezett esetleges hibákért, kárért, a kút béléscsővének esetleges összeroppanásáért, és az ebből fakadó kiesett bevétel, valamint egyéb kár miatt sem anyagi, sem erkölcsi felelősséget nem vállalunk!

### **Fizetési feltételek:**

Írásos megrendelés esetén a kútvizsgálat díjának 50%-a banki átutalással előre fizetéssel Proforma számla ellenében, a fennmaradó összeg a kútvizsgálat elvégzésekor (a dokumentum beadása előtt) készpénzben, vagy banki átutalással.

**Cégünk csak a kútvizsgálatot végzi el, valamint a dokumentumokat készíti el a hatályos jogszabályoknak megfelelően, fennmaradási engedély kiadásának mérlegelése a Vízügyi Hatóság jogköre!!!**

**A dokumentációt a hatályos (jogi) szabályzóknak megfelelő tartalommal töltjük meg, ami a hatósági mérlegelést pozitív irányba fordítja.**

### **Amit a hatóság elvár a kutakkal kapcsolatban, és ez az Ön érdeke is:**

- kútgépészeti akna/gyűrűs kút környezete tiszta, rendezett legyen,
- felszínen a csapadékvíz elfolyása biztosított legyen,
- kútgépészeti akna lehetőleg vas fedlappal zárható legyen,
- a kút gépészeti aknája belülről tiszta, falevelektől, csigáktól, bogaraktól, egyéb szennyeződésektől mentes legyen,
- kút béléscsőve (kútgűrű) felülről biztonságosan le legyen zárva, hogy a felszín alatti vízkészlet ne szennyeződjön,
- kút -, és a béléscsőve /kútgűrű belülről tiszta legyen, ne legyen benne szennyeződés (pl. gyerekjáték, bedobált egyéb tárgy, döglött állat, stb.)
- **ásott kút** esetében NEM megengedett a felszínről a csapadékvíz, csurgalékvíz, vagy egyéb szennyvíz bevezetése a kútba. Ezen bevezetéseket meg kell szüntetni, tisztítás, fertőtlenítés, vízminta, és ez után lesz döntés! Szennyvíz esetén így is tömedékelés a valószínű!
- biztonságos elektromos bekötés
- szabályosan-, ivóvízre engedélyezett vízgépészeti szerelvények legyenek beépítve

**Amennyiben NEM a helyi önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik a kút, (ipari-, mezőgazdasági-, karsztvízre-, rétegvízre telepített-, nem talajvízkút magánszemély esetén) abban az esetben mire kell számítani:**

- kútgépészeti szerelvények kiépítése a kútból,
- kút tisztítása, és a kút teljes felmérése (mélység, átmérők, stb.)
- elmaradt geofizikai-, és egyéb mérések elvégzése jogszabályi előírások alapján,
- geodéziai bemérés,
- jogszabályban előírt vízvizsgálat(ok),
- vízjogi engedélyes kút **teljes** fennmaradási-, és üzemeltetési dokumentációjának utólagos elkészítése,
- szakhatósági befizetések,
- Vízföldtani napló elkészítése,
- egyedi vizsgálat (vízbázis védelmi terület) esetén : 250.000.- Ft.,
- eljárási szolgáltatási díj az igényelt vízmennyiség után 72.000-234.000.- Ft.

**Vízjogi engedélyes** (ipari-, mezőgazdasági-, réteg-, és karsztvízre telepített valamint, nem talajvízre telepített magán célú) kútnál nagyságrendileg **1.500.000 – 2.500.000.- Ft** (+ Áfa) költséget lehet/kell számolni!!! **Minden esetben egyedi árajánlatot adunk!!!**

**Minden FÜRT kút egyedileg kerül elbírálásra a Vízügyi Hatóságnál a beadott dokumentumok alapján!** Figyelembe veszik a terület-, és a kút adottságait, kút szerkezetét-, kialakítását, felhasznált anyagok minőségét, a kút talpmélységét, stb.!

**Amennyiben nem felel meg a kút** a hatóság elvárásainak, az előírt jogszabályoknak, szabványnak, abban az esetben **kötelezhetik a tulajdonost a kút tisztítására, javítására, és/vagy a kút eltömedékeltetésére!**

**ÁSOTT KÚT** esetében a helyi Önkormányzat Jegyzője illetékes a fennmaradási engedély kiadására!

Amennyiben nem jegyzői hatáskör a kút engedélyezése, abban az esetben kötelezik a kút tulajdonosát a vízjogi engedélyes kút dokumentációjának beadására, és/vagy a kút szabvány szerinti eltömedékeltetésére, mely engedélyköteles tevékenység!

#### **72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról**

**A vízgazdálkodással kapcsolatos helyi önkormányzati hatósági hatáskörök:**

**24. § (1)<sup>129</sup> A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges**

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, **fennmaradásához** és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvíz-készlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m<sup>3</sup>/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és **magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja**, és

ac) **nem gazdasági célú vízigény;**

b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízellátási létesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez;

c) az 500 m<sup>3</sup>/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízellátási létesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

(2)<sup>130</sup> Az (1) bekezdés c) pontjában megjelölt szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény akkor engedélyezhető, ha

a) az ingatlan mentén a szennyvízelvezető törzshálózat még nem épült ki, vagy az ingatlanok a megvalósított közműbe történő bekötése – a megvalósítás műszaki költségeihez képest – aránytalanul nagy költséggel jár, továbbá

b) a szikkasztásra a talaj alkalmas, a talajvízháztartást kedvezőtlenül nem befolyásolja a talajt, a talajvizet, egyéb felszín alatti vizet vagy más befogadót károsan nem szennyez, és elszennyeződéssel nem veszélyeztet, valamint

c) a szennyvíz elhelyezése vízgazdálkodási, közegészségügyi, környezetvédelmi vagy egyéb érdeket nem sért, és megfelel az építmények kialakítására és elhelyezésére vonatkozó jogszabályoknak.

(3)<sup>131</sup> Az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt kút engedélyezésének feltétele

a) a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,

b) a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése, valamint

c) **a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén – az illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával – annak megállapítása, hogy a kút az (1) bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozik, és az nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.**

(4)<sup>132</sup> **A jegyző az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott közműpótló létesítmény megvalósítását, átalakítását, megszüntetését, továbbá az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt létesítmény átalakítását, megszüntetését vagy meghatározott módon történő használatát hivatalból is elrendelheti, ha a jögelles vagy káros létesítéssel, üzemeltetéssel, illetőleg a megfelelő létesítmény hiányával összefüggő, a vízgazdálkodási, környezetvédelmi és közegészségügyi követelményeket rögzítő jogszabályi rendelkezések érvényesülése azt szükségessé teszi.**

(5) **Az (1) bekezdés alapján kiadott engedély kérelemre vagy hivatalból módosítható vagy visszavonható, ha megváltoztak azok a körülmények, amelyek az engedély alapjául szolgáltak.**

(6)<sup>133</sup> **Az (1) bekezdésben megjelölt feltételek hiányában az ott meghatározott létesítmények megépítéséhez és használatbavételéhez vízjogi engedély szükséges.**

(7) Az (1) bekezdés alapján kiadott engedélyekről az eljáró hatóság nyilvántartást vezet.

(8) Az (1) bekezdésben érintett létesítmények hatósági engedély alapján történő megépítésével, üzemeltetésével összefüggő esetleges kártalanításra a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó létesítményekkel kapcsolatos kártalanítási rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(9)<sup>134</sup> A Kormány az (1) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt **házi ivóvízigény** kielégítésére irányuló vízellátás- és vízhasználat-engedélyezés esetén azon szakkérdés elbírálására, hogy az ivóvízkivétel és a vízellátás során az **ivóvíz minőségi követelményei teljesülnek-e** és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatósága biztosított-e, az **első fokú eljárásban a népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal** járási (fővárosi kerületi) hivatalát, a másodfokú eljárásban a népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt **szakhatóságként jelöli ki.**

(10)<sup>135</sup> **E § alkalmazásában házi ivóvízigény:** a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény és a törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet szerinti polgár bejelentett lakóhelyként nyilvántartott, épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon a magánszemély részéről emberi fogyasztás céljából a személyes szükségletek kielégítéséhez szükséges, saját célú ivóvízműből biztosított, nem gazdasági célú vízigény.

<http://www.tomikut.hu/2016/01/kutfurasi-kisokos>

<http://www.tomikut.hu/2016/10/engedely-nelkul-furt-kut-utolagos-fennmaradasi-engedelyenek-kiadasa>

#### **Amit még tudni illik:**

Minden kút engedélyköteles a médiában olvasott / elhangzott információkkal ellentétben!

Fennmaradási engedély kiadásában nagy jogszabályi változás nem volt, csak a jogszabályok kerültek pontosításra!

Fennmaradási engedély mindig is a Vízügyi Hatóság feladatköre volt!

Ami jogszabályi változás történt az, hogy a **2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód2.)**

hatálybalépését megelőzően (2018.12.20. ) illegálisan készült **vízilétesítményeket** (fúrt-, ásott kutakat, stb.) hatósági bírság kiszabása nélkül lehet bejelenteni. Tehát csak a hatósági bírság alól mentesülnek az ügyfelek, de a kút létesítésével, üzemeltetésével kapcsolatos összes többi költség megmaradt!!! Az illegálisan kialakított vízilétesítmények (kutak) összes a fennmaradási engedélyhez szükséges dokumentációját el kell készíteni az engedély kiadásához!!! MSZ 22116:2002 szabvány szerint a kút szűrőjének (kútnak) a legkisebb belső átmérője 90 mm. lehet! Hatályos jogszabályok, szabvány szerint kutat csak arra alkalmas-, és minősített anyagokból lehet megépíteni. (101/2007. KvVM. rendelet, MSZ 22116:2002)

1. számú melléklet a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelethez

#### 8. vízbázis

a) **igénybe vett:** olyan vízbázis, amelynek vízkészletét részben vagy teljes mértékben már igénybe veszik,

b) **lekötött:** olyan igénybe még nem vett, elvi vízjogi engedéllyel már lekötött lehetséges vízbázis, amelyről már tudott, hogy a felszín alatti víz kitermelésére alkalmas víznyerő területet ki és milyen célra fogja igénybe venni,

c) engedélyezett víztermelése: vízjogi engedély szerint kitermelt vagy lekötött vízmennyiség éves átlaga, havi maximuma, vízhozamban kifejezve,

**Ismerjük a fennmaradási engedély szakmai-, és jogi környezetét.**

**Eddig minden kút pozitív elbírálásban részesült az általunk elkészített dokumentumok alapján!!!**

\* tájékoztatásunk nem teljes, kérem tájékozódjon cégünk weblapján, telefonon cégünknel, és/vagy az illetékes vízügyi hatóságnál is!!!

Jó szerencsét!

Tomikút Kft.

(2022.07.30.)

Ezen megrendelőt a [megrendeles@tomikut.hu](mailto:megrendeles@tomikut.hu) e-mail címre küldje vissza! – köszönettel!

## MEGRENDELÉS, ÉS MEGBÍZÁS

### 1. Kérelmező neve:

**Kapcsolati telefonszám:**

állandó lakhelye:

anyja neve:

születési helye, ideje:

**VIZIG ügyintézéshez:**

**e-mail cím:**

**adóazonosító jel:**

### 1.1 Kérelmező neve:

állandó lakhelye:

anyja neve:

születési helye, ideje:

**VIZIG ügyintézéshez:**

**e-mail cím:**

**telefonszám:**

**adóazonosító jel:**

### 3. A kút helye:

Irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma,

Megrendelem az árajánlatban szereplő összegért az engedély nélkül létesített vízelétesítmény (fűt-, és ásott kút) fennmaradási engedélyéhez szükséges kútvizsgálat

elvégzését a .....utca ..... házsám alatti ingatlanon. **Egyben megbízom a Tomikút Kft.-t, hogy meghatalmazottként a fennmaradási engedély ügyintézésében helyettem, és a nevemben eljárjon.**

Mint **haszonélvező** ....., születési hely:..... születési idő:....., an: ....., .....szám alatti lakos hozzájárulok a kút fennmaradási engedélyének ügyintézéséhez.

---

Tomikút Kft.

[www.tomikut.hu](http://www.tomikut.hu)

e-mail:[info@tomikut.hu](mailto:info@tomikut.hu)

Cégjegyzékszám: 01-09-975226; Adószám: 23721449-1-43; MKIK regisztráció: 11A47665;

Bankszámlaszám: KH Bank 10400195-50526549-50501009



A kútvizsgálat elvégzése előtt díjbekérő (Pro-forma) **számla ellenében** átutalom a Tomikút Kft. bankszámlájára az árajánlatban szereplő összeg 50%-át, és erről e-mail értesítést küldök az [megrendeles@tomikut.hu](mailto:megrendeles@tomikut.hu) címre. A banki átutalás a szerződési feltételek elfogadását, valamint a munka megrendelését (ráutaló magatartásnak) minősül. A fennmaradó 50 %-ot pedig a kútvizsgálat elvégzésekor készpénzben vagy átutalással rendezem-(Pro-forma) számla ellenében. A kútvizsgálati anyagot csak a rendezett számla ellenében adjuk át a megrendelőnek, illetve megbízás estén indítjuk el a hatósági ügyintézését. A számla rendezéséig a felmért adatok a Tomikút Kft. tulajdonát képezik.

Tomikút Kft. a legkésőbb a kútvizsgálat után következő 15. napon a helyi önkormányzat jegyzője felé továbbítja az elkészült kútvizsgálati anyagot.

Vízjogi engedélyes kút (ipari, mezőgazdasági, rétegvíz, stb.) esetében a dokumentumok elkészítésének, és a VIZIG, ill. a Vízügyi Hatóság felé az eljárás megindításának határideje a kútvizsgálat után maximum 45. nap.

Mint a kút tulajdonosa nyilatkozom, hogy a kút *az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód2.) hatálybalépését megelőzően készült. (a kút 2018.12.20. előtt készült)*

A kút fúrásának időpontja: .....év.....hónap / nem tudom mikor készült a kút

A kút kivitelezője: ismeretlen, vagy: .....

Mint megrendelő tudomásul vettem a tájékoztatóban leírtakat, és elfogadom a szerződési feltételeket.

....., 2019.....

.....  
.....  
..... Tomikút Kft.

Tanuk:  
.....  
.....  
.....

Ezen megrendelőt a kútról-, valamint a kút környékéről készült fényképpel együtt a [megrendeles@tomikut.hu](mailto:megrendeles@tomikut.hu) e-mail címre küldje vissza! – köszönettel!